
	<b>UAB „EUROMATAS“ PRODUKTŲ IR PROCESŲ SERTIFIKAVIMO SKYRIUS</b>	Leidimo Nr.1, 2025-03-12 Keitinys Nr.2, 2026-02-11
	<b>SLĖGINĖS ĮRANGOS ATITIKTIES VERTINIMO TVARKA PSĮ PR-07</b>	Puslapis: 1 iš 5


## **SLĖGINĖS ĮRANGOS ATITIKTIES VERTINIMO TVARKA PSĮ PR-07**

	Pareigos	Vardas, pavardė	Data
Parengė	Vadovybės atstovė kokybei	Irma Launikonytė	2026-02-04
Patvirtino	Produktų ir procesų sertifikavimo skyriaus vadovas	Vaidas Mugauskas	2026-02-11

	<b>UAB „EUROMATAS“ PRODUKTŲ IR PROCESŲ CERTIFIKAVIMO SKYRIUS</b>	Leidimo Nr.1, 2025-03-12 Keitiny s Nr.2, 2026-02-11
	<b>SLĖGINĖS ĮRANGOS ATITIKTIES VERTINIMO TVARKA PSĮ PR-07</b>	Puslapis: 2 iš 5

## Turinys

1. BENDROSIOS NUOSTATOS .....	3
2. TAIKYMO SRITIS .....	3
3. NORMINĖS NUORODOS .....	3
4. TERMINAI, APIBRĖŽTYS IR SANTRUMPOS.....	3
5. SLĖGINĖS ĮRANGOS ATITIKTIES VERTINIMO PROCESO APRAŠYMAS .....	3
5.1. PASIRENGIMAS ATITIKTIES VERTINIMUI .....	3
5.2. ATITIKTIES VERTINIMAS.....	4
5.3. SPRENDIMAS DĖL CERTIFIKATO IŠDAVIMO .....	4
5.4. PAKEITIMAI, TURINTYS ĮTAKOS CERTIFIKATO GALIOJIMUI (taikoma tik B moduliu i).....	5
6. CERTIFIKAVIMO DARBŲ APMOKĖJIMAS .....	5
7. SKUNDAI IR APELIACIJOS .....	5
8. KONFIDENCIALUMAS.....	5

	<b>UAB „EUROMATAS“ PRODUKTŲ IR PROCESŲ SERTIFIKAVIMO SKYRIUS</b>	Leidimo Nr.1, 2025-03-12 Keitinys Nr.2, 2026-02-11
	<b>SLĖGINĖS ĮRANGOS ATITIKTIES VERTINIMO TVARKA</b> <b>PSĮ PR-07</b>	Puslapis: 3 iš 5

## 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Šis dokumentas nustato UAB „Euromatas“ atliekamo slėginės įrangos pagal B, F ir G modulius atitikties vertinimo tvarką.
- 1.2. Šiame dokumente aprašytas slėginės įrangos atitikties vertinimas atliekamas vadovaujantis Slėginės įrangos direktyvos 2014/68/ES, Slėginės įrangos techninio reglamento ir Notifikuotų įstaigų grupių (Groups of Notified Bodies) rekomendacijomis.

## 2. TAIKYMO SRITIS

- 2.1. Šis dokumentas skirtas UAB „Euromatas“ slėginės įrangos atitikties vertinimo klientams.
- 2.2. Visi pareiškėjai turi lygias teises ir galimybes kreiptis į UAB „Euromatas“ dėl slėginės įrangos atitikties vertinimo.
- 2.3. Su šio dokumento turiniu supažindinami visi pareiškėjai. Šis dokumentas viešai skelbiamas UAB „Euromatas“ svetainėje [www.euromatas.lt](http://www.euromatas.lt).

## 3. NORMINĖS NUORODOS

- 3.1. LST EN ISO/IEC 17065 Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms (ISO/IEC 17065).
- 3.2. LST EN ISO/IEC 17000 Atitikties įvertinimas. Aiškinamasis žodynas ir bendrieji principai (ISO/IEC 17000).
- 3.3. Techninis reglamentas „Slėginės įrangos techninis reglamentas“ patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 349 (galiojanti suvestinė redakcija).
- 3.4. 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/68/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo
- Pastaba:** Šiame dokumente pateikiamos nedatuotos norminių dokumentų nuorodos. Pateikiant nedatuotas nuorodas galioja naujausias norminio dokumento leidimas kartu su visais keitiniais.

## 4. TERMINAI, APIBRĖŽTYS IR SANTRUMPOS

Šiame dokumente vartojami terminai ir sąvokos apibrėžti 3 skyriuje nurodytuose norminiuose dokumentuose.

Dokumente naudojamos apibrėžtys ir trumpiniai:

- Slėginė įranga (SI) - slėginiai indai, vamzdynai, pagalbiniai saugos ir slėginiai įtaisai, įskaitant prie slėginių dalių tvirtinamas sudedamąsias dalis., pvz., junges, atvamzdžius, movas, atramas, montavimo ašas.
- Agregatas - keletas slėginės įrangos dalių, kurias gamintojas surenka į sudėtinį ir veikiančią įrenginį.
- B modulis – Europos Sąjungos tirpo tyrimas (projekto tipas).
- F modulis – Slėginės įrangos patikra pagrįsta atitiktis tipui.
- G modulis – Slėginės įrangos vieneto patikra pagrįsta atitiktis
- Ekspertas – UAB „Euromatas“ Produktų ir procesų sertifikavimo skyriaus paskirtas ekspertas, atliekantis slėginės įrangos atitikties vertinimo darbus.

## 5. SLĖGINĖS ĮRANGOS ATITIKTIES VERTINIMO PROCESO APRAŠYMAS

Slėginės įrangos atitikties vertinimo procesą sudaro šios veiklos:

- pasirengimas atitikties vertinimui;
- atitikties vertinimas;
- sprendimas dėl sertifikato.

### 5.1. PASIRENGIMAS ATITIKTIES VERTINIMUI

5.1.1. Pareiškėjas kreipiasi į UAB „Euromatas“ arba tiesiogiai į jos padalinį - Produktų ir procesų sertifikavimo skyrių dėl slėginės įrangos atitikties vertinimo pagal konkretų modulį.

	<b>UAB „EUROMATAS“ PRODUKTŲ IR PROCESŲ SERTIFIKAVIMO SKYRIUS</b>	Leidimo Nr.1, 2025-03-12 Keitinys Nr.2, 2026-02-11
	<b>SLĖGINĖS ĮRANGOS ATITIKTIES VERTINIMO TVARKA</b> <b>PSĮ PR-07</b>	Puslapis: 4 iš 5

5.1.2. Produktų ir procesų sertifikavimo skyriaus darbuotojai supažindina su paraiškos pateikimo ir atitikties vertinimo tvarka, Produktų ir procesų sertifikavimo skyriaus galimybėmis ir orientacinėmis darbų kainomis.

5.1.3. Produktų ir procesų sertifikavimo skyrius pareiškėjui pateikia užpildymui paraišką.

5.1.4. Gavęs užpildytą paraišką, Produktų ir procesų sertifikavimo skyrius per 10 (dešimt) darbo dienų ją išnagrinėja ir parengia sprendimą dėl atitikties vertinimo darbų vykdymo, kuriame numato vertinimo darbų apimtį. Esant teigiamam sprendimui, parengiamas atitikties vertinimo sutarties projektas ir paruoštas sutarties projektas teikiamas pasirašyti pareiškėjui.

5.1.5. Atitikties vertinimo sutartyje UAB „Euromatas“ įsipareigoja neatskleisti ir neteikti trečiosioms šalims informacijos apie pareiškėjo pateiktą paraišką, dokumentus bei kitą su atitikties vertinimo procesu susijusią informaciją be raštiško pareiškėjo leidimo.

5.1.6. Jeigu UAB „Euromatas“ negali atlikti prašomo slėginės įrangos atitikties vertinimo, pareiškėjas informuojamas raštu, nurodant atsisakymo priežastis.

## **5.2. ATITIKTIES VERTINIMAS**

5.2.1. Produktų ir procesų sertifikavimo skyrius atitikties vertinimo procedūras atlieka vadovaudamasi priklausomai nuo taikomo modulio; įvertina, ar pareiškėjo suprojektuota ir/arba gaminama slėginė įranga atitinka esminius saugos reikalavimus.

5.2.2. Produktų ir procesų sertifikavimo skyrius paskiria ekspertą slėginės įrangos atitikties vertinimui.

5.2.3. Paskirtas ekspertas:

5.2.3.1. atlieka pareiškėjo pateiktų dokumentų analizę;

5.2.3.2. stebi gamybos procesą, dalyvauja baigiamajame patikrinime ir atsparumo bandyme.

5.2.4. Baigus vertinimą pas gamintoją, vertinimo rezultatai ir nustatytos neatitiktys žodžiu aptariami su gamintojo atstovais. Nustačius neatitiktis gamintojui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po vertinimo, pateikiamas Neatitiktį protokolą.

5.2.5. Nustačius reikalavimų neatitiktis, pareiškėjui skiriama laiko jas pašalinti. Neatitiktys turi būti pašalintos per ne ilgesnį kaip 3 (trijų) mėnesių laikotarpį. Pašalinęs neatitiktis, pareiškėjas praneša apie tai Produktų ir procesų sertifikavimo skyriui nurodydamas, kokius korekcinis veiksmus atliko ir kokiomis priemonėmis tai įvykdė bei kokius numatė prevencinius veiksmus, kad neatitiktį išvengtų ateityje.

5.2.6. Atsižvelgiant į nustatytų neatitiktį pobūdį, korekcinis veiksmų įvertinimas gali būti atliktas įvertinus pareiškėjo pateiktus dokumentus. Kitu atveju, gali būti atliekamas papildomas vertinimas vietoje, įsitikinti ar neatitiktys buvo pašalintos.

5.2.7. Jeigu pareiškėjas per sutartą laiką neatitiktį nepašalina ir apie tai nepraneša Produktų ir procesų sertifikavimo skyriui (nesuderina termino pratęsimo), priimamas sprendimas neišduoti sertifikato bei apie tai raštu pranešama pareiškėjui laisvos formos raštu.


## **5.3. SPRENDIMAS DĖL SERTIFIKATO IŠDAVIMO**

5.3.1. Vadovaujantis vertinimo išvadomis ir bet kokia kita svarbia informacija priimamas sprendimas dėl sertifikato išdavimo.

5.3.2. Jei priimamas sprendimas neišduoti sertifikato, pareiškėjas informuojamas raštu, pateikiant motyvuotas sprendimo priežastis.

5.3.3. Priėmus sprendimą išduoti sertifikatą, išduodamas nustatytos formos sertifikatas.

5.3.4. Sertifikatas išduodamas lietuvių kalba, o pareiškėjui pageidaujant - anglų ar kitomis kalbomis, apie tai iš anksto numatant sutartyje.

	<b>UAB „EUROMATAS“ PRODUKTŲ IR PROCESŲ SERTIFIKAVIMO SKYRIUS</b>	Leidimo Nr.1, 2025-03-12 Keitinys Nr.2, 2026-02-11
	<b>SLĖGINĖS ĮRANGOS ATITIKTIES VERTINIMO TVARKA</b> <b>PSĮ PR-07</b>	Puslapis: 5 iš 5

#### **5.4. PAKEITIMAI, TURINTYS ĮTAKOS SERTIFIKATO GALIOJIMUI (TAIKOMA TIK B MODULIUI)**

5.4.1. Sertifikato savininkas apie visus slėginės įrangos projekto pakeitimus, kurie gali turėti įtakos slėginės įrangos atitikčiai saugos reikalavimams arba ES tipo tyrimo (projekto tipas) sertifikato galiojimo sąlygoms, turi nedelsdamas pranešti Produktų ir procesų sertifikavimo skyriui.

5.4.2. Sertifikato savininkas, teikdamas šią informaciją, turi nurodyti konkrečius atliktus pakeitimus, kartu pateikdamas pakeitimus pagrindžiančius techninius dokumentus.

5.4.3. Produktų ir procesų sertifikavimo skyrius atlieka patvirtinto slėginės įrangos projekto pakeitimų įvertinimą. Jeigu pakeitimai atitinka nustatytus reikalavimus, priima sprendimą patvirtinti siūlomus pakeitimus.

#### **6. SERTIFIKAVIMO DARBŲ APMOKĖJIMAS**

6.1. Visus atitikties vertinimo darbus apmoka pareiškėjas.

6.2. Atitikties vertinimo darbų kaina susideda iš atitikties vertinimo ir, esant nenumatytiems darbams, papildomų išlaidų.

6.3. Už atitikties vertinimo darbus pareiškėjas moka Produktų ir procesų sertifikavimo skyriui vadovaudamasis dvišale sutartimi dėl atitikties vertinimo.

#### **7. SKUNDAI IR APELIACIJOS**

7.1. Pareiškėjai, nesutinkantys su UAB „Euromatas“ ar jo paskirto eksperto veikla, išvadomis ar sprendimais, gali UAB „Euromatas“ pateikti skundą arba apeliaciją.

7.2. Skundus ir apeliacijas VšĮ „Euromatas“ nagrinėja pagal nustatytą procedūrą, kuri pateikiama UAB „Euromatas“ interneto svetainėje [www.euromatas.lt](http://www.euromatas.lt). Skundo ar apeliacijos nagrinėjimo eiga ir rezultatai pateikiami skundo pareiškėjui ar apeliančiui.

7.3. Jeigu priimti sprendimai netenkina organizacijos, ji gali kreiptis į akreditacijos įstaigą pagal šios įstaigos nustatytą tvarką.

#### **8. KONFIDENCIALUMAS**

8.1. Visa informacija gaunama iš pareiškėjo slėginės įrangos atitikties vertinimo proceso metu VšĮ „Euromatas“ laiko griežtai konfidencialia informacija. UAB „Euromatas“ ir jo vardu dirbantys asmenys ir subrangovai įsipareigoja neatskleisti jos trečiosioms šalims be išankstinio rašytinio pareiškėjo sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja teisės aktai ar prašo akreditacijos įstaiga.

8.2. Pareiškėjo įsipareigoja neatskleisti ir nesuteikti trečiajai šaliai informacijos, kurią gavo iš UAB „Euromatas“ išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja teisės aktai.

8.3. Konfidencialumo įsipareigojimas netaikomas tokiai informacijai, kuri yra viešai prieinama.