
	<b>UAB „EUROMATAS“          ASMENŲ SERTIFIKAVIMO SKYRIUS</b>	Leidimo Nr.1, 2025-02-28 Keitinys Nr. 4, 2026-02-11
	<b>SUVIRINIMO DARBUOTOJŲ          SERTIFIKAVIMO TVARKA          ASI PR-02</b>	Puslapis: 1 iš 11


## SUVIRINIMO DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO TVARKA ASI PR-02

	Pareigos	Vardas, pavardė	Data
Parengė	Vadovybės atstovė kokybei	Irma Launikonytė	2026-02-06
Patvirtino	Asmenų sertifikavimo skyriaus vadovas	Kęstutis Piekus	2026-02-11

	<b>UAB „EUROMATAS“          ASMENŲ SERTIFIKAVIMO SKYRIUS</b>	Leidimo Nr.1, 2025-02-28 Keitinys Nr. 4, 2026-02-11
	<b>SUVIRINIMO DARBUOTOJŲ          SERTIFIKAVIMO TVARKA          ASI PR-02</b>	Puslapis: 2 iš 11

## Turinys

1. BENDROSIOS NUOSTATOS .....	3
2. TAIKYMO SRITIS .....	3
3. NORMINĖS NUORODOS .....	3
4. TERMINAI, APIBRĖŽTYS IR SANTRUMPOS.....	3
5. SUVIRINIMO DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO PROCESO APRAŠYMAS .....	4
5.1. Pasirengimas sertifikavimui .....	4
5.1.1. Paraiškos pateikimas .....	4
5.1.2. Paraiškos nagrinėjimas .....	5
5.1.3. Pasirengimas egzaminui .....	5
5.2. Sertifikavimas.....	5
5.2.1. Suvirinimo operatorių funkcinių žinių tikrinimas. ....	5
5.2.2. Praktinis egzaminas .....	6
5.2.3. Suvirintojų/operatorių profesinių žinių ir PW teorinių žinių tikrinimas.....	7
5.3. Suvirinimo darbuotojo kvalifikacijos patvirtinimas.....	8
5.3.1. Sprendimo dėl sertifikavimo priėmimas.....	8
5.3.2. Sertifikato išdavimas .....	8
5.4. Veikla po sertifikato išdavimo.....	8
5.4.1. Pakartotinis sertifikavimas .....	8
5.4.2. Sertifikato galiojimo sustabdymas ar panaikinimas .....	9
5.4.3. Sertifikavimo srities siaurinimas ir išplėtimas.....	10
5.4.4. Kitos sąlygos .....	10
6. BENDRIEJI SERTIFIKUOTO SUVIRINIMO DARBUOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS .....	10
7. BENDRIEJI UAB „EUROMATAS“ ASMENŲ SERTIFIKAVIMO SKYRIAUS ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS .....	11
8. SKUNDAI IR APELIACIJOS .....	11

	<b>UAB „EUROMATAS“          ASMENŲ SERTIFIKAVIMO SKYRIUS</b>	Leidimo Nr.1, 2025-02-28 Keitinys Nr. 4, 2026-02-11
	<b>SUVIRINIMO DARBUOTOJŲ          SERTIFIKAVIMO TVARKA          ASI PR-02</b>	Puslapis: 3 iš 11

## 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Šis dokumentas nustato UAB „Euromatas“ atliekamo suvirinimo darbuotojų sertifikavimo tvarką.
- 1.2. UAB „Euromatas“ Asmenų sertifikavimo skyrius atlieka metalų ir plastikų suvirintojų ir suvirinimo operatorių (toliau – suvirinimo darbuotojai) kvalifikacijos patvirtinimą standartų LST EN ISO 9606-1, LST EN ISO 9606-2, LST EN ISO 14732, LST EN ISO 14555 (vadovaujantis šio standarto 6.1.p. reikalavimais suvirinimo operatorių sertifikavimas atliekamas pagal standarto LST EN ISO 14732 reikalavimus) ir LST EN 13067 (1 lentelė) bei slėginės įrangos techninio reglamento ir direktyvos atitikčiai.
- 1.3. Asmenų sertifikavimo skyrius neatlieka suvirinimo darbuotojų sertifikavimo pagal standartų LST EN 9606-1 9.3.c, LST EN ISO 9606-2 9.3 ir LST EN ISO 14732 6.3.c punktus.
- 1.4. UAB „Euromatas“ Asmenų sertifikavimo skyrius neatlieka akredituotų asmenų sertifikatų perdavimo/perėmimo. Pakartotinis sertifikavimas atliekamas tik UAB „Euromatas“ sertifikuotiems asmenims.

## 2. TAIKYMO SRITIS

- 2.1. Šis dokumentas skirtas UAB „Euromatas“ suvirinimo darbuotojų kvalifikacijos patvirtinimo klientams.
- 2.2. Visi pareiškėjai turi lygias teises ir galimybes kreiptis į UAB „Euromatas“ dėl suvirinimo darbuotojų sertifikavimo.
- 2.3. Su šio dokumento turiniu supažindinami visi suvirinimo darbuotojai, norintys sertifikuotis. Šis dokumentas viešai skelbiamas UAB „Euromatas“ internetinėje svetainėje [www.euromatas.lt](http://www.euromatas.lt).

## 3. NORMINĖS NUORODOS

- 3.1. LST EN ISO/IEC 17024 Atitikties įvertinimas. Bendrieji reikalavimai, keliami asmenų sertifikavimo įstaigoms (ISO/IEC 17024).
- 3.2. LST EN ISO 9606-1 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai (ISO 9606-1, įskaitant Cor.1 ir Cor. 2).
- 3.3. LST EN ISO 9606-2 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 2 dalis. Aliuminis ir aliuminio lydiniai (ISO 9606-2).
- 3.4. LST EN ISO 14732 Suvirinimo personalas. Metalinių medžiagų mechanizuotojo ir automatinio suvirinimo operatorių bei derintojų kvalifikacijos tikrinimas (ISO 14732).
- 3.5. LST EN ISO 14555 Suvirinimas. Lankinis smeigių privirinimas prie metalinių medžiagų (ISO 14555).
- 3.6. LST EN 13067 Plastikų suvirinantys darbuotojai. Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Suvirintos termoplastikų sąrankos.
- 3.7. Techninis reglamentas „Slėginės įrangos techninis reglamentas“ patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 349 (galiojanti suvestinė redakcija).
- 3.8. 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/68/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo.

**Pastaba:** Šiame dokumente pateikiamos nedatuotos standartų nuorodos. Pateikiant nedatuotas nuorodas galioja naujausias standarto leidimas kartu su visais keitiniais.

## 4. TERMINAI, APIBRĖŽTYS IR SANTRUMPOS

- 4.1. Šiame dokumente vartojami terminai ir sąvokos apibrėžti 3 skyriuje nurodytuose norminiuose dokumentuose.
- 4.2. Dokumente naudojamos apibrėžtys ir trumpiniai:  
 Suvirinimo darbuotojas – metalų ar plastikų suvirintojas arba suvirinimo operatorius.  
 Ekspertas – Asmenų sertifikavimo skyriaus paskirtas ekspertas, atliekantis suvirinimo darbuotojo sertifikavimą. Standarto LST EN ISO/IEC 17024 atžvilgiu, tai egzaminuotojas – kompetentingas asmuo, galintis atlikti ir įskaityti egzaminą, kai egzaminuojant reikia profesionalaus sprendimo.

	<b>UAB „EUROMATAS“          ASMENŲ SERTIFIKAVIMO SKYRIUS</b>	Leidimo Nr.1, 2025-02-28 Keitinys Nr. 4, 2026-02-11
	<b>SUVIRINIMO DARBUOTOJŲ          SERTIFIKAVIMO TVARKA          ASI PR-02</b>	Puslapis: 4 iš 11

Sertifikavimo procesas – veiksmai, apimantys paraišką, įvertinimą, sprendimą dėl sertifikavimo, pakartotinį sertifikavimą, sertifikatų bei simbolių ir (arba) ženklų vartojimą, iš kurių Asmenų sertifikavimo skyrius nustato, kad asmuo atitinka sertifikavimo reikalavimus. Šiame dokumente tai suvirinimo darbuotojo kvalifikacijos tikrinimas.

Pareiškėjas – asmuo, kuris pateikė prašymą leisti dalyvauti sertifikavimo procese.

Kandidatas – pareiškėjas, kuris atitinka tam tikras būtinas sąlygas ir kuriam leista dalyvauti sertifikavimo procese.

BP – suvirinimo darbuotojo kvalifikacijos tikrinimo procese suvirinimo darbuotojo suvirinamas bandomasis pavyzdys, skirtas įvertinti suvirinimo darbuotojo kvalifikaciją.

Suvirintojas/operatorius – suvirintojas arba suvirinimo operatorius.

PW – plastikų suvirintojas.

SPA – suvirinimo procedūrų aprašas, kurį pateikia egzaminų centras.

VT – vizualinė suvirinimo siūlių apžiūra tiesiogiai akimis apžiūrint suvirinimo siūles, arba naudojant įvairius techninius prietaisus mažesniems defektams surasti (ten kur negalime tiesioginiu žvilgsniu matyti tikrinamą paviršių). VT atliekama pagal LST EN ISO 17637 ir LST EN 13018 (suvirintojų/operatorių kvalifikacijos tikrinimo atvejus) bei LST EN 13100-1 ir LST EN 14728 (PW kvalifikacijos tikrinimo atveju) standartų reikalavimus.

SĮL – suvirinimo įrašų lapas. SĮL reikalingas tik plastikų vamzdžių sandūriniam suvirinimui kaitinimo įrankiu (LST EN 13067 – lent.1: 2.4; 2.5; 3.4; 3.5; 4.3; 5.2).

## 5. SUVIRINIMO DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO PROCESO APRAŠYMAS

Suvirinimo darbuotojo kvalifikacijos tikrinimo procesą sudaro šios veiklos:

- pasirengimas sertifikavimui;
- sertifikavimas – egzaminas (funkcinių, profesinių/ teorinių žinių patikrinimas, praktinis egzaminas);
- sprendimas dėl sertifikavimo – kvalifikacijos patvirtinimas;
- veikla po sertifikato išdavimo.

### 5.1. Pasirengimas sertifikavimui

#### 5.1.1. Paraiškos pateikimas


5.1.1.1. Pageidaujantis patvirtinti savo kvalifikaciją, suvirinimo darbuotojas Asmenų sertifikavimo skyriui turi pateikti nustatytos formos paraišką (forma atitinkamai pagal standartus ASI-PR-02-F1 arba ASI-PR-02-F2), kuri skelbiama viešai UAB „Euromatas“ internetinėje svetainėje suvirinimo darbuotojų sertifikavimo skiltyje.

5.1.1.2. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti:

- užpildytą ir pasirašytą pasižadėjimą;
- specializuotos mokyklos ar suvirintojų kursų baigimo pažymėjimą, patvirtinantį suvirintojo specialybę, arba anksčiau išduotas suvirinimo darbuotojo kvalifikacijos patvirtinimo sertifikatas. Jei pareiškėjas dalyvauja mokymuose, bet jų dar nebaigė, turi pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Jei pareiškėjas neturi jokių savo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, reikalingas mokymas, o sėkmingai baigus mokymus vėl gali kreiptis dėl sertifikavimo;
- savo nuotrauką 3x4 (gali būti elektroniniu formatu: pdf, jpg ir pan.) (PW atveju – privaloma, suvirintojui/operatoriui neprivaloma).

5.1.1.3. Paraiškoje ir pasižadėjime pareiškėjas parašu patvirtina, kad susipažino su šitame dokumente nurodytomis pareiškėjo teisėmis, įsipareigojimais ir reikalavimais, sutinka jų laikytis bei teikti visą reikalingą informaciją kvalifikacijos tikrinimui.

5.1.1.4. Už paraiškos teisingumą atsako ją pasirašęs asmuo.

	<b>UAB „EUROMATAS“          ASMENŲ SERTIFIKAVIMO SKYRIUS</b>	Leidimo Nr.1, 2025-02-28 Keitinys Nr. 4, 2026-02-11
	<b>SUVIRINIMO DARBUOTOJŲ          SERTIFIKAVIMO TVARKA          ASI PR-02</b>	Puslapis: 5 iš 11

### 5.1.2. Paraiškos nagrinėjimas

5.1.2.1. Gavęs paraišką ir visus reikiamus dokumentus, Asmenų sertifikavimo skyrius juos išnagrinėja ir nusprendžia, ar pateikti dokumentai tinkami ir ar galima pradėti sertifikavimo procesą.

5.1.2.2. Jeigu pateiktoje paraiškoje trūksta informacijos ar duomenų, Asmenų sertifikavimo skyrius susisiekiama su pareiškėju dėl papildomos informacijos ar jos patikslinimo.

5.1.2.3. Jei pareiškėjas paraiškoje nurodo, kad jam bus reikalingas vertėjas, Asmenų sertifikavimo skyrius suderina vertėjo dalyvavimą egzamino metu. Vertėjo paslaugas apmoka pareiškėjas.

5.1.2.4. Jei pareiškėjas paraiškoje nurodo, kad teikia prašymą spec.poreikių patenkinimui, Asmenų sertifikavimo skyrius išpareigoja pareiškėjui pateikusiam prašymą specialiems poreikiams, pritaikyti sertifikavimo procesą pareiškėjo specialioms poreikiams, tokiems kaip prailgintas egzaminavimo laikas, spausdinti didelio šrifto egzaminų klausimai. Specialieji poreikiai negali būti įgyvendinti, jei pareiškėjo neįgalumas neįmanomas pagal sertifikavimo schemą.

5.1.2.5. Jeigu Asmenų sertifikavimo skyrius neturi galimybės atlikti pareiškėjo pageidaujamo kvalifikacijos patvirtinimo, apie tai informuojamas pareiškėjas, paaiškinamos priežastys.

5.1.2.6. Asmenų sertifikavimo skyrius įvertina gautas paraiškas per 5 d.d.

5.1.2.7. Jeigu paraiška atitinka nustatytus reikalavimus, su kandidatu suderinama egzamino vieta ir data.

### 5.1.3. Pasirengimas egzaminui

5.1.3.1. Suvirinimo darbuotojų kvalifikacijos tikrinimas vyksta egzaminų centruose, arba suvirinimo darbuotojo darbdavio gamybinėje bazėje, jei kandidatas taip nurodė paraiškoje. Egzaminų centrai ir gamybinės bazės turi būti Asmenų sertifikavimo skyriaus įvertintos ir atitikti reikalavimus, nustatytus dokumente ASI-PR-03 „Reikalavimai egzaminų centrams“.

5.1.3.2. Suvirinimo darbuotojas turi atvykti nustatytu laiku į numatytą egzamino vietą. Kartu su savimi jis turi turėti ir prieš egzaminą pateikti Asmenų sertifikavimo skyriaus ekspertui šiuos dokumentus:

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka;
- dokumentą ar įrašus, patvirtinančius, kad yra apmokytas dirbti su elektriniais įrankiais, supažindintas su darbų saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklėmis.

5.1.3.3. Suvirintojas turi būti apsirengęs suvirintojo darbo drabužiais ir turėti visas asmenines apsaugos priemones. Suvirinimo operatorius ar plastikinių vamzdžių suvirintojas turi būti apsirengęs darbo drabužiais pagal darbų saugos reikalavimus.

5.1.3.4. Visi suvirinimo įrenginiai, medžiagos ir dokumentai, reikalingi BP suvirinimui atlikti, turi būti prieinami suvirinimo darbuotojui.

5.1.3.5. Prieš praktinį egzaminą ekspertas supažindina suvirinimo darbuotojus su egzamino tvarka, išaiškina privalomuosius egzamino reikalavimus.

5.1.3.6. Pagal SPA suvirinimo darbuotojui išduodami paruošti BP ruošiniai ir suvirinimo medžiagos.

5.1.3.7. Suvirinimo darbuotojas yra supažindinamas su SPA, kuriais vadovaudamasis privalės suvirinti BP. Jeigu kyla neaiškumų, suvirinimo darbuotojas gali kreiptis į ekspertą, kuris privalo paaiškinti visus susijusius klausimus.


## 5.2. Sertifikavimas

### 5.2.1. Suvirinimo operatorių funkcinių žinių tikrinimas.

5.2.1.1. Suvirinimo operatoriams, atestuojamiems pagal standarto LST EN ISO 14732 reikalavimus, funkcinių žinių tikrinimas yra privalomas. Funkcinių žinių patikrinimas vykdomas prieš praktinį egzaminą.

5.2.1.2. Funkcinių žinių patikrinimas laikomas išlaikytu, jei:

- operatoriaus darbdavys pateikia įrodymus apie apmokymą darbui su suvirinimo įranga;
- ekspertas įsitikina, kad operatorius turi pakankamai žinių apie suvirinimo įrangos veikimą, jog būtų užtikrintas tinkamas proceso laikymasis ir kokybiškas suvirinimas. Norėdamas tai padaryti, ekspertas vadovaujasi reikalavimais, nustatytais standarto LST EN ISO 14732 A priede.

	<b>UAB „EUROMATAS“</b> <b>ASMENŲ SERTIFIKAVIMO SKYRIUS</b>	Leidimo Nr.1, 2025-02-28 Keitinys Nr. 4, 2026-02-11
	<b>SUVIRINIMO DARBUOTOJŲ</b> <b>SERTIFIKAVIMO TVARKA</b> <b>ASĮ PR-02</b>	Puslapis: 6 iš 11

5.2.1.3. Jei operatoriaus funkcinių žinių patikrinimo rezultatas neigiamas jam neleidžiama laikyti praktinio egzamino.

## 5.2.2. Praktinis egzaminas

5.2.2.1. Praktinio egzamino metu tikrinamas suvirinimo darbuotojo sugebėjimas suvirinti numatytus BP pagal SPA siekiant išsiaiškinti suvirinimo darbuotojo praktinius įgūdžius.

5.2.2.2. Egzamino eiga suvirintojui/operatoriui:

- sertifikuojamas suvirintojas/operatorius atlieka BP ruošinių sukabinimą ir pateikia ekspertui. Pastarasis įvertina BP sukabinimą, jų atitiktį SPA reikalavimams. Esant teigiamam įvertinimui, suvirintojui/operatoriui leidžiama toliau tęsti egzaminą;
- sertifikuojamas suvirintojas/operatorius paskirtoje darbo vietoje prisitvirtina reikiamoje padėtyje sukabintą BP ir apie tai praneša ekspertui, kuris patikrina suvirinimo padėtį, be to, virinant vamzdžių siūles, pažymi padėties 12-tos valandos padėtį ir BP virinimo pradžią (pasukamiems vamzdžiams). Suvirintojas/operatorius, gavęs eksperto leidimą, vadovaudamasis SPA reikalavimais, pradeda virinti BP;
- suvirinamo BP siūlės atkarpoje turi būti bent vienas šaknies ir baigiamosios eigos sustojimas ir vienas pakartotinis lanko uždegimas. Jei taikomas daugiau kaip vienas procesas, turi būti bent vienas kiekvieno proceso sustojimas ir pakartotinis lanko uždegimas, išskaitant šaknies virinimo eigą ir baigiamąją eigą. Sustojimo ir pakartotinio lanko uždegimo zonos turi būti pažymėtos;
- suvirinimo metu pastebėtus mažus defektus suvirintojas/operatorius turi teisę pašalinti mechaniniu būdu (šlifavimu, drožimu), išskyrus paskutinį suvirinimo siūlės sluoksnį, kai galima šlifuoti tik sustojimo ir pakartotinio lanko uždegimo vietas. Tam būtina gauti eksperto leidimą;
- suvirinimo proceso metu draudžiama be eksperto leidimo nuimti BP, keisti jo padėtį ar atlikti kitus pagal SPA nenumatytus veiksmus;
- sertifikuojamas suvirintojas/operatorius turi teisę pastebėjęs dėl kokių nors priežasčių atsiradusį neleistiną defektą, kreiptis į ekspertą, kad leistų virinti naują BP;
- apie kiekvieną suvirintą BP suvirintojas/operatorius turi pranešti ekspertui.

5.2.2.3. Egzamino eiga PW:

- jei reikia PW suvirintojas užpildo SĮL trūkstamus duomenis ir perduoda SĮL ekspertui;
- PW, gavęs eksperto leidimą, vadovaudamasis SPA reikalavimais, pradeda virinti BP;
- suvirinimo proceso metu draudžiama be eksperto leidimo judinti arba pakeisti BP, keisti jo padėtį ar atlikti kitus pagal SPA nenumatytus veiksmus


5.2.2.4. Ekspertas suvirinimo proceso metu stebi suvirinimo darbuotojų darbą ir prižiūri, kad būtų laikomasi nustatytų reikalavimų. Ekspertas turi teisę:

- sustabdyti egzaminą dėl netinkamų suvirinimo sąlygų (pvz., neteisinga BP padėtis) arba jei paaiškėja, kad suvirinimo darbuotojas neturi techninių įgūdžių standarto reikalavimams pasiekti (pvz., kai taisymai labai dažni ir/ar sistemiški) ir nušalinti suvirinimo darbuotoją nuo egzamino už reikalavimų pažeidimus;
- suvirinimo darbuotojui leisti virinti kitus BP, jeigu jis pažeidė reikalavimus nesąmoningai;
- leisti netinkamai sukabintą ar paruoštą BP pataisyti arba pasiruošti naują BP (ne daugiau kaip vieną kartą);
- leisti virinti naują bandinį, jei virinimo metu pastebėtas defektas atsirado ne dėl suvirinimo darbuotojo kaltės.

5.2.2.5. Leidžiama SPA reikalaujamo terminio apdorojimo po suvirinimo neatlikti, jei lenkimo bandymai nereikalingi suvirintojų/operatorių kvalifikacijos tikrinimo atveju.

5.2.2.6. Ekspertas virinimo metu ir po suvirinimo atlieka BP apžiūrinimą kontrolę.

5.2.2.7. Po apžiūrimosios kontrolės ekspertas, jei reikia, leidžia pataisyti suvirintojui/operatoriui nežymius defektus (netaikoma PW atveju).

	<b>UAB „EUROMATAS“</b> <b>ASMENŲ SERTIFIKAVIMO SKYRIUS</b>	Leidimo Nr.1, 2025-02-28 Keitinys Nr. 4, 2026-02-11
	<b>SUVIRINIMO DARBUOTOJŲ</b> <b>SERTIFIKAVIMO TVARKA</b> <b>ASĮ PR-02</b>	Puslapis: 7 iš 11

5.2.2.8. Suvirintiems BP, kurie atitinka apžiūros kontrolės kriterijus, pagal taikomą standartą laboratorijose atliekami suvirintų BP neardomieji ir ardomieji bandymai.

### **5.2.3. Suvirintojų/operatorių profesinių žinių ir PW teorinių žinių tikrinimas**

5.2.3.1. Suvirintojų/operatorių profesinių žinių tikrinimo yra neprivalomas, tačiau, jei kandidatas pageidauja, patikrinimas vykdomas.

5.2.3.2. PW profesinių žinių tikrinimas yra privalomas.

5.2.3.3. Suvirintojų/operatorių profesinių arba PW teorinių žinių tikrinimas gali vykti prieš arba po praktinio egzamino.

5.2.3.4. Suvirintojų/operatorių profesinių arba PW teorinių žinių tikrinimas atliekamas raštu jei yra galimybė, elektroniniu būdu – Moodle.

5.2.3.5. Suvirintojų/operatorių profesinių arba PW teorinių žinių tikrinimas atliekamas tam suvirinimo procesui, kuriam tikrinama suvirinimo darbuotojo kvalifikacija.

5.2.3.6. Testai suvirintojo/operatoriaus profesinių žinių tikrinimui:

- testą sudaro 10 klausimų vienam suvirinimo procesui. Egzamino trukmė ne daugiau 30 min. vienam suvirinimo procesui;
- rezultatas teigiamas, kai suvirintojas/operatorius atsako teisingai ne mažiau kaip į 70% klausimų;
- jeigu suvirintojo/operatoriaus kvalifikacija tikrinama keliems suvirinimo procesams, tai testas pateikiamas visiems pasirinktiems suvirinimo procesams.

5.2.3.7. Testai PW profesinių žinių tikrinimui:

- testą sudaro 20 klausimų vienam suvirinimo procesui. Egzamino trukmė ne daugiau 60 min. Jeigu PW atestuojamas 2 suvirinimo procesams, klausimų skaičius teste didinamas iki 25, o jeigu atsiranda 2 tipai virinamų bandinių – 30 klausimų. Kiekvienam papildomam klausimui prie ankstesnės valandos pridedama po 3 min. papildomo laiko;
- rezultatas teigiamas, kai PW atsako teisingai ne mažiau kaip į 80% klausimų.

5.2.3.8. Prieš egzaminą ekspertas supažindina suvirinimo darbuotojus su žinių patikrinimo eiga ir tvarka, išaiškina privalomuosius patikrinimo reikalavimus.

5.2.3.9. Suvirintojų/operatorių profesinių arba PW teorinių žinių patikrinimo metu suvirinimo darbuotojas privalo elgtis mandagiai, korektiškai ir sąžiningai visų patikrinime dalyvaujančių asmenų atžvilgiu. Savo elgesiu netrukdyti kitiems testą laikantiems asmenims.


5.2.3.10. Nesąžiningu elgesiu patikrinimo metu gali būti:

- naudojimas mobiliaisiais telefonais, radijo imtuvais ir siūstuvais bei kitomis priemonėmis;
- turėjimas neleistinos tekstinės ar kitokios pagalbinės informacinės medžiagos;
- nusirašymas nuo kito testą laikančio asmens;
- neleistinos pagalbos gavimas iš kito asmens (tekstinės, žodinės, gestų, naudojant technines priemones);
- neleistinos pagalbos suteikimas kitam asmeniui (tekstinės, žodinės, gestų, naudojant technines priemones);
- bet koks veiksmas patikrinimo metu, prieš jį ar po jo, kuris leistų sau ar kitam asmeniui gauti nesąžiningą pranašumą (naudą) patikrinime.

5.2.3.11. Suvirintojų/operatorių profesinių arba PW teorinių žinių egzaminą laikančiam suvirinimo darbuotojui pastebėjus, kad žymint teste atsakymus, jis padarė klaidą, savo klaidą gali ištaisyti: neteisingą atsakymą nubraukti ir pažymėti kitą pasirinktą atsakymą ir pasirašyti šalia taisymo.

5.2.3.12. Ekspertui įtarus suvirinimo darbuotoją nesąžiningumu, pastarasis išpėjamas, o ignoruojantis eksperto reikalavimus dėl elgesio gali būti pašalintas iš patikrinimo. Laikoma, kad suvirinimo darbuotojas testo neišlaikė.

5.2.3.13. Po egzamino ekspertas patikrina ir įvertina rezultatus. Esant neigiamam profesinių žinių įvertinimui, pakartotinai testą leidžiama laikyti ne anksčiau kaip sekančią darbo dieną

	<b>UAB „EUROMATAS“          ASMENŲ SERTIFIKAVIMO SKYRIUS</b>	Leidimo Nr.1, 2025-02-28 Keitinys Nr. 4, 2026-02-11
	<b>SUVIRINIMO DARBUOTOJŲ          SERTIFIKAVIMO TVARKA          ASI PR-02</b>	Puslapis: 8 iš 11

5.2.3.14. Neišlaikius profesinių žinių patikrinimo testo, PW suvirintojui leidžiama laikyti praktinį egzaminą.

### **5.3. Suvirinimo darbuotojo kvalifikacijos patvirtinimas**

#### **5.3.1. Sprendimo dėl sertifikavimo priėmimas**

5.3.1.1. Remdamasis suvirinimo darbuotojo praktinių įgūdžių ir profesinių žinių tikrinimo rezultatais (jei pastarasis buvo atliekamas), operatoriaus funkcinį žinių patikrinimo rezultatais, teigiamomis laboratorijos išvadomis, Asmenų sertifikavimo skyrius priima sprendimą dėl sertifikavimo.

5.3.1.2. Priimamas vienas iš šių sprendimų:

- teigiamas sprendimas ir kvalifikacija patvirtinama. Suvirinimo darbuotojas kvalifikacijos tikrinimo egzaminą išlaikė, išduodamas sertifikatas;
- neigiamas sprendimas ir kvalifikacija nepatvirtinama. Suvirinimo darbuotojas kvalifikacijos tikrinimo egzaminą neišlaikė, sertifikatas neišduodamas.

5.3.1.3. Jei priimamas neigiamas sprendimas dėl sertifikavimo, ekspertas informuoja kandidatą raštu apie nepatvirtintą kvalifikaciją, nurodant tokio sprendimo priėmimo priežastis.

#### **5.3.2. Sertifikato išdavimas**

5.3.2.1. Esant teigiamam sprendimui, Asmenų sertifikavimo skyrius parengia suvirinimo darbuotojo kvalifikacijos patvirtinimo sertifikatą.

5.3.2.2. Sertifikatų pavyzdžiai yra viešai skelbiami UAB „Euromatas“ svetainėje suvirinimo darbuotojų sertifikavimo skiltyje.

5.3.2.3. Sertifikatas atiduodamas sertifikuotam suvirinimo darbuotojui tiesiogiai arba išsiunčiamas paštu ir/ar elektroniniu paštu.

### **5.4. Veikla po sertifikato išdavimo**

#### **5.4.1. Pakartotinis sertifikavimas**

5.4.1.1. Suvirintojo kvalifikacija pakartotinai gali būti patvirtinama vienu iš dviejų būdų, pagal standarto LST EN ISO 9606-1 9.3 punkto reikalavimus:

- a) suvirintojo kvalifikacija patvirtinama iš naujo kas 3 metus;
- b) suvirintojo kvalifikacijos patvirtinimo sertifikato galiojimas pratęsiamas dar 2 metams.

Pagal standarto LST EN ISO 9606-1 9.3 c) punktą pakartotinis kvalifikacijos patvirtinimas nevykdomas.

5.4.1.2. Suvirinimo operatoriaus kvalifikacija pakartotinai gali būti patvirtinama vienu iš dviejų būdų pagal standarto LST EN ISO 14732 6.3 punkto reikalavimus:


- a) suvirinimo operatoriaus kvalifikacija patvirtinama iš naujo kas 6 metus;
- b) suvirinimo operatoriaus kvalifikacijos patvirtinimo sertifikato galiojimas pratęsiamas dar 3 metams.

Pagal standarto LST EN ISO 14732 6.3 c) punktą pakartotinis kvalifikacijos patvirtinimas nevykdomas.

5.4.1.3. PW suvirintojo kvalifikaciją Asmenų sertifikavimo skyrius pakartotinai patvirtina iš naujo kas 2 metus. Kvalifikacijos tikrinimą atlikus likus trims mėnesiams iki sertifikato galiojimo pabaigos, naujo sertifikato galiojimo data yra sekanti diena po prieš tai buvusio sertifikato galiojimo pabaigos datos. PW suvirintojo kvalifikacijos patvirtinimo sertifikatas gali būti pratęstas, pagal ankstesnio patvirtinimo intervalą, jeigu sertifikuotas PW suvirintojas pateikia paraišką nepasibaigus pradinės kvalifikacijos patvirtinimo laikotarpiui. Šiuo atveju sertifikuotas PW suvirintojas kartu su paraiška Asmenų sertifikavimo skyriui turi pateikti pageidaujama pratęsti sertifikatą ir papildomus dokumentus, įrodančius jo darbą.

5.4.1.4. Suvirintojo kvalifikaciją pagal standarto LST EN ISO 9606-2 Asmenų sertifikavimo skyrius pakartotinai patvirtina iš naujo kas 2 metus.

5.4.1.5. Pakartotinis kvalifikacijos patvirtinimas pagal 5.4.1.1 a), 5.4.1.2 a), 5.4.1.3. ir 5.4.1.4 yra atliekamas taip pat, kaip ir pirminis patvirtinimas.

	<b>UAB „EUROMATAS“          ASMENŲ SERTIFIKAVIMO SKYRIUS</b>	Leidimo Nr.1, 2025-02-28 Keitinys Nr. 4, 2026-02-11
	<b>SUVIRINIMO DARBUOTOJŲ          SERTIFIKAVIMO TVARKA          ASI PR-02</b>	Puslapis: 9 iš 11

5.4.1.6. Kvalifikacijos patvirtinimo sertifikato pratęsimui pagal 5.4.1.1 b) ir 5.4.1.2 b) punktus sertifikuotas suvirintojas/operatorius UAB „Euromatas“ Asmenų sertifikavimo skyriui turi pateikti:

- paraišką (forma ASI-PR-02-F1);
- pageidaujamą pratęsti sertifikatą, išduotą UAB „Euromatas“ Asmenų sertifikavimo skyriaus. Kitos sertifikavimo įstaigos išduoto sertifikato Asmenų sertifikavimo skyrius pratęsti negali;
- suvirintojo/operatoriaus sertifikate turi būti darbdavio ar jo įgalioto asmens įrašai, spaudai, patvirtinantys kvalifikaciją kas 6 mėnesiai;
- ne mažiau kaip dviejų siūlių neardomų bandymų (radiografiniai ar ultragarsiniai) arba ardomųjų bandymų (laužimo ar lenkimo) protokolai, išduoti per paskutinius 6 sertifikato galiojimo mėn.

5.4.1.7. Už pateiktų dokumentų teisingumą atsako paraišką pateikęs suvirintojas/operatorius.

5.4.1.8. Suvirintojo/operatoriaus kvalifikacijos patvirtinimo sertifikatas pratęsimas, jei tenkinamos šios sąlygos:

- suvirintojas/operatorius dirbo suvirinimo darbus pakankamai ilgai srityje, kuriai jis buvo patvirtintas. Ne ilgesnė kaip šešių mėnesių pertrauka yra leistina;
- visi įrašai ir įrodymai, naudojami kvalifikacijos tikrinimui pratęsti, yra atsekami pagal suvirintoją/suvirinimo operatorių (jo vardą, pavardę arba pagal identifikacinį žymenį, kuris suteikiamas konkrečiam darbuotojui);
- pateikti laboratorijos neardomųjų bandymų (radiografinių ar ultragarsinių) arba ardomųjų bandymų (laužimo ar lenkimo) protokolai, ne mažiau kaip dviem siūlėms konkrečiame gamybos objekte per paskutinius šešis sertifikato galiojimo mėnesius;
- suvirinimas tenkina defektų priėmimo reikalavimus, apibrėžtus taikomame standarte;
- ardomųjų ir/ar neardomųjų bandymų protokolai įrodo, kad suvirintojas/suvirinimo operatorius pakartojo (išpildė) pradinio bandymo sąlygas, išskyrus storį ir išorinį vamzdžio skersmenį;
- suvirinimo darbų kokybę patvirtinantys bandymų protokolai atitinka jiems keliamus reikalavimus;
- suvirintojo/suvirinimo operatoriaus sertifikate yra darbdavio ar jo įgalioto asmens įrašai, spaudai, patvirtinantys kvalifikaciją kas 6 mėnesiai.

5.4.1.9. Jeigu netenkinama nors viena iš aukščiau nurodytų sąlygų, pakartotinai kvalifikacija nepatvirtinama. Įvertinant nustatytus trūkumus, Asmenų sertifikavimo skyrius gali priimti sprendimą pakartotinai patvirtinti kvalifikaciją apribojant sertifikavimo sritį arba nepratęsti kvalifikacijos patvirtinimo sertifikato.

5.4.1.10. Priėmus sprendimą nepratęsti kvalifikacijos patvirtinimo sertifikato, suvirintojas/operatorius informuojamas raštu apie neigiamo sprendimo priežastis.


5.4.1.11. Visi šio skyriaus p. 5.4.1.8 – 5.4.1.10 numatyti darbai turi būti atliekami per 10 d.d. nuo paraiškos gavimo dienos.

## **5.4.2. Sertifikato galiojimo sustabdymas ar panaikinimas**

5.4.2.1. Suvirinimo darbuotojo kvalifikacijos patvirtinimo sertifikato galiojimas gali būti sustabdytas dėl šių priežasčių:

- gavus informacijos ir įsitikinus netinkamu kvalifikacijos sertifikato naudojimu (suvirinimo darbuotojas atliko suvirinimo darbus, neįeinančius į jo kvalifikacijos patvirtinimo intervalą);
- jei sertifikate nėra darbdavio ar jo įgalioto atstovo atžymų kas 6 mėn. apie suvirinimo darbuotojo darbą;
- esant darbo pertraukai didesnei nei 6 mėnesiai;
- esant pagrindo abejoti suvirinimo darbuotojo įgūdžiais ir žiniomis (neigiami kontrolės rezultatai, netaikoma PW atveju).

5.4.2.2. Jei priimamas sprendimas sustabdyti suvirinimo darbuotojo kvalifikacijos patvirtinimo sertifikato galiojimą, Asmenų sertifikavimo skyrius išsiunčia pranešimą sertifikuotam suvirinimo darbuotojui ir jo darbdaviui dėl sertifikato galiojimo sustabdymo, nurodant priežastis.

	<b>UAB „EUROMATAS“          ASMENŲ SERTIFIKAVIMO SKYRIUS</b>	Leidimo Nr.1, 2025-02-28 Keitinys Nr. 4, 2026-02-11
	<b>SUVIRINIMO DARBUOTOJŲ          SERTIFIKAVIMO TVARKA          ASI PR-02</b>	Puslapis: 10 iš 11

5.4.2.3. Jei sertifikuotas suvirinimo darbuotojas arba jo darbdavys nėra pajėgus pašalinti nustatytas neatitiktis arba padaryti piktybiški pažeidimai, sertifikato galiojimas panaikinamas.

5.4.2.4. Panaikinus sertifikato galiojimą, suvirinimo darbuotojas gali kreiptis tik dėl kvalifikacijos patvirtinimo iš naujo.

5.4.2.5. Sustabdyto sertifikato galiojimas gali būti atnaujinamas, jeigu suvirinimo darbuotojas ar jo darbdavys per suderintą, bet ne ilgesnį kaip vienas mėnuo laikotarpį, pašalina visas nustatytas neatitiktis ir jų priežastis bei raštu pateikia informaciją Asmenų sertifikavimo skyriui.

5.4.2.6. Informacija apie sustabdytus arba panaikinus sertifikatus skelbiama UAB „Euromatas“ internetinėje svetainėje suvirinimo darbuotojų-sertifikavimo skiltyje.

### 5.4.3. Sertifikavimo srities siaurinimas ir išplėtimas

5.4.3.1. Priimant sprendimą dėl suvirinimo darbuotojo kvalifikacijos patvirtinimo sertifikato galiojimo pratęsimo, gali būti priimtas sprendimas dėl sertifikavimo srities susiaurinimo, kai nėra tenkinamos visos sertifikato galiojimo pratęsimo sąlygos.

5.4.3.2. Susiaurinus sertifikavimo sritį, pranešama sertifikuotam suvirinimo darbuotojui išsiunčiant jam oficialų raštą trumpai išaiškinant priežastis. Suvirinimo darbuotojui išduodamas naujas sertifikatas su nurodyta nauja (siauresne) sertifikavimo sritimi.

5.4.3.3. Suvirinimo darbuotojas, nesutinkantis su Asmenų sertifikavimo skyriaus sprendimu, gali teikti apeliaciją Asmenų sertifikavimo skyriui. Apeliacijų nagrinėjimo tvarka skelbiama šiame dokumente.

5.4.3.4. Sertifikavimo srities išplėtimas pageidaujama intervale galimas tik pagal pateiktą paraišką, atlikus suvirinimo darbuotojo kvalifikacijos tikrinimą pagal sertifikavimo procedūrą.

5.4.3.5. Išplėtus sertifikavimo sritį, suvirinimo darbuotojui išduodamas ~~naujas~~ sertifikatas išplėstai sričiai.

### 5.4.4. Kitos sąlygos

5.4.4.1. Kai dėl sertifikavimo schemos pasikeitimų, suinteresuotų šalių reikalavimų, norminių dokumentų pasikeitimo, reikia atlikti sertifikuotų suvirinimo darbuotojų papildomą įvertinimą, Asmenų sertifikavimo skyrius apie tai juos informuoja raštu. Sertifikuotiems suvirinimo darbuotojams pateikiama informacija apie pasikeitimus sertifikavimo schemeje bei kvalifikacijos įvertinimo sąlygas.

5.4.4.2. Sertifikuotam suvirinimo darbuotojui nesutikus su sąlygomis, gali būti siaurinama sertifikato galiojimo sritis arba stabdomas sertifikato galiojimas.


## 6. BENDRIEJI SERTIFIKUOTO SUVIRINIMO DARBUOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

6.2. Sertifikuojamas ir sertifikuotas suvirinimo darbuotojas privalo:

- laikytis šiame dokumente nustatytų sertifikavimo proceso reikalavimų;
- pareikšti apie sertifikavimą tik dėl tokių paslaugų, kurioms yra sertifikuotas;
- nesinaudoti sertifikavimu tokiu būdu, kuris diskredituotų UAB „Euromatas“ Asmenų sertifikavimo skyrių ir nedaryti jokių klaidinančių pareiškimų apie sertifikavimą;
- pasibaigus kvalifikacijos patvirtinimo sertifikato galiojimui, taip pat sustabdžius ar atšaukus jo galiojimą, nedelsiant nutraukti naudojimąsi sertifikatu;
- neskleisti, neviešinti egzaminų medžiagos, kuri buvo jam prieinama sertifikavimo metu, jokiais ryšio ir informacijos perdavimo priemonėmis nei žodžiu, nei raštu;
- sertifikuotas suvirinimo darbuotojas įsipareigoja laikytis suvirinimo darbuotojo pasižadėjimo reikalavimų.

6.2. Sertifikuojamas suvirinimo darbuotojas turi teisę:

- pasirinkti egzamino vietą ir laiką;
- atsisakyti dalyvauti sertifikavime, sumokėdamas už atliktą darbą;

	<b>UAB „EUROMATAS“          ASMENŲ SERTIFIKAVIMO SKYRIUS</b>	Leidimo Nr.1, 2025-02-28 Keitinys Nr. 4, 2026-02-11
	<b>SUVIRINIMO DARBUOTOJŲ          SERTIFIKAVIMO TVARKA          ASI PR-02</b>	Puslapis: 11 iš 11

- pateikti skundą ar apeliaciją, jei nesutinka su Asmenų sertifikavimo skyriaus veikla, sprendimais ar išvadomis.

## **7. BENDRIEJI UAB „EUROMATAS“ ASMENŲ SERTIFIKAVIMO SKYRIAUS ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS**

7.2. Asmenų sertifikavimo skyrius įsipareigoja:

- laikytis asmenų sertifikavimo įstaigoms keliamų reikalavimų, nustatytų standarte LST EN ISO/IEC 17024 ir kituose akreditacijos dokumentuose;
- laikytis notifikuotoms įstaigoms keliamų reikalavimų, nustatytų slėginės įrangos techniniame reglamente ir slėginės įrangos direktyvoje;
- nustatyta tvarka atlikti pradinį, pakartotinį sertifikavimą, išplėsti, susiaurinti sertifikavimo sritį, priimti sprendimą dėl sertifikavimo, laikantis nešališkumo ir objektyvumo principų bei konfidencialumo įsipareigojimų;
- informuoti sertifikuotus suvirinimo darbuotojus apie akreditacijos nutraukimą;
- informuoti sertifikuotus suvirinimo darbuotojus apie sertifikavimo reikalavimus ir jų pakeitimus.

7.3. Asmenų sertifikavimo skyrius turi teisę:

- nutraukti sertifikavimo darbus, jeigu kandidatas nesilaiko įsipareigojimų, nurodytų šiame dokumente;
- sustabdyti ar atšaukti kvalifikacijos sertifikato galiojimą, jeigu sertifikuotas suvirinimo darbuotojas nesilaiko sertifikavimo reikalavimų ir viešai apie tai paskelbti;
- Akreditacijos įstaigos, Europos akreditacijos organizacijos atstovams teikti informaciją apie suvirinimo darbuotojų sertifikavimo eigą ir sertifikavimo rezultatus, sertifikavimo dokumentus, pasirašius konfidencialumo sutartis.

## **8. SKUNDAI IR APELIACIJOS**

8.2. Pareiškėjas, kandidatas, sertifikuotas suvirinimo darbuotojas, nesutinkantis su Asmenų sertifikavimo skyriaus veikla, išvadomis ar sprendimais, gali pateikti skundą arba apeliaciją.

8.3. Skundus nagrinėja Asmenų sertifikavimo skyrius pagal nustatytą procedūrą. Skundo nagrinėjimo rezultatai pateikiami skundo pareiškėjui.

8.4. Apeliacijas nagrinėja Asmenų sertifikavimo skyrius pagal nustatytą procedūrą, Apeliacijos nagrinėjimo rezultatai pateikiami apeliantui. Jei priimtas sprendimas netenkina apelianto, jis gali kreiptis į Sertifikavimo komitetą.

8.5. Jeigu priimti sprendimai netenkina skundo pareiškėjo ar apelianto, jis gali kreiptis į akreditacijos įstaigą pagal šios įstaigos nustatytą tvarką.